



FICHA TECNICA

Robot Paletizador con autonomía de 8 hrs

CÓDIGO: RP-XT-4510

Sistema de Control PLC

Pantalla del panel de control táctil

Cargador electrónico incorporado AC220V 1 fase 50Hz

Batería: 120AH (2 baterías de 12V total 24 V)

Altura máxima para paletizar 2400mm

Incorpora cabezal de pre estiramiento del film hasta 250%

Uso con film de máquina 500mm, diámetro interior 3" (76mm),

diámetro exterior máximo 250mm,

Función de corte automático del Film

Tamaño mínimo del Pallet 600x600mm, sin límite máximo de tamaño para el pallet.

Peso mínimo del pallet: 150 KG

Tamaño del Robot: Largo: 1610 x Ancho: 1253 x Alto: 2785 mm

Peso: 450 Kg





FICHA TECNICA

Robot Paletizador con autonomía de 8 hrs CÓDIGO: RP-XT-4510

Motor para desplazar la máquina en bodega, se controla desde la palanca frontal.

Autonomía de uso de más de 8 hrs

Tiempo de carga: 7 - 8 hrs

Sensor photoeléctrico para detectar la altura del pallet

Ajustes: Velocidad de rotación del robot alrededor del pallet

Velocidad de subida y bajada del módulo de entrega y pre estirado

Cantidad de vueltas en la parte baja del pallet 1-12 vueltas

Cantidad de vueltas en la parte alta del pallet 1-12 vueltas

Ideal para cargas irregulares y sin limite de tamaño del pallet





CATÁLOGO

Los Carrera 01682
Quilpué - Chile
Tel: 56-32-2650128
Cel: 56-9-82409045
www.envasesplacart.cl

Robot Paletizador RP-XT-4510

FICHA TECNICA

Robot Paletizador con autonomía de 8 hrs
CÓDIGO: RP-XT-4510



Luz de advertencia de seguridad

Alarma de fallo automática

Rueda guía de goma, que se puede ajustar hacia arriba y hacia abajo según la altura de la base del pallet.



Barrera de seguridad

Palanca de dirección eléctrica

